



Correx


**Der Spezialist
für Metallschutz**

Metallschutzlack 3 in 1

► Grundierung, Rostschutz und Decklack in Einem

Hammerschlaglack 3 in 1

► Grundierung, Rostschutz und Decklack in Einem



Schwarz

Schwarz-matt

Weiß

Silbergrau

Blau

Dunkelgrün

Braun

Grundierung, Rostschutz und Decklack in Einem

Correx Metallschutzlack 3 in 1 und Correx Hammerschlaglack 3 in 1 sind speziell entwickelte Metallschutzlacke für schützende und dekorative Anstriche auf allen blanken oder rostigen Metalluntergründen im Innen- und Außenbereich.

Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.



- ▶ lösemittelhaltig
- ▶ für innen und außen
- ▶ auch direkt auf Rost
- ▶ schnell trocknend
- ▶ rostschützend

Silber

Schwarz

Dunkelgrün

Kupfer



Heizkörper-Lackspray

- ▶ Alte Heizkörper auffrischen



Weiß



Alte Heizkörper auffrischen

Mit Correx Heizkörper-Lackspray lassen sich alte Heizkörper und Rohrleitungen schnell und einfach wieder weiß lackieren.

- ▶ hitzebeständig
- ▶ vergilbungsbeständig
- ▶ langanhaltende Glanzstabilität
- ▶ sehr guter Verlauf
- ▶ gute Kantenabdeckung



Haftgrund

- ▶ Einfach stark auf Zink- und NE-Metalluntergründen

Zink-Alu-Spray

- ▶ Zinkuntergründe ausbessern

Einfach stark auf Zink- und NE-Metalluntergründen

Zink, Aluminium, Kupfer sowie lackierbare Kunststoffe benötigen eine spezielle Grundierung mit Correx Haftgrund. So grundirierte Flächen lassen sich nach kurzer Trockenzeit problemlos mit Correx Metallschutzlack 3 in 1 und Correx Hammerschlaglack 3 in 1 farbig überlackieren.

- ▶ lösemittelhaltig
- ▶ für innen und außen
- ▶ hervorragende Haftungseigenschaften
- ▶ dauerhafter Rostschutz
- ▶ direkt überlackierbar



Zinkuntergründe ausbessern

Zum schnellen Ausbessern von zerstörten Alu- oder Zinkflächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren oder Transport beschädigt wurden sowie zur Beschichtung blanker Metallteile.

- ▶ dauerhafter Rostschutz
- ▶ hervorragende Haftung
- ▶ direkt überlackierbar
- ▶ schnell trocknend



Dachrinnenlack

- ▶ Für Dachrinnen aus Leichtmetall, Zink, Eisen und Hart-PVC



Kupfer

Für Dachrinnen aus Leichtmetall, Zink, Eisen und Hart-PVC

Wetterbeständiger, schnell trocknender Speziallack für Dachrinnen, Fallrohre, Abdeckbleche und anstrichverträgliche Kunststoffe sowie Gitter aus Zink, Leichtmetall und Eisen.

- ▶ lösemittelhaltig
- ▶ für außen
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ hervorragende Haftung
- ▶ farbtone stabil



Reiniger

- ▶ Für die schnelle und einfache Reinigung

Für die schnelle und einfache Reinigung

Correx Reiniger eignet sich zum schnellen und sicheren Reinigen der Lackiergeräte.



Perfekte Ergebnisse durch richtiges Lackieren

Correx – Der Spezialist für Metallschutz bietet für alle Untergründe die richtige Lösung.



Für ein perfektes Anstrichergebnis erhalten Sie hier wertvolle Tipps und Informationen, die Sie bei der Verarbeitung von Correx Lacken beachten sollten. Das Resultat wird Sie überzeugen.

Schritt für Schritt zum Endergebnis – der richtige Anstrichaufbau

Vor der Beschichtung mit Correx Metallschutzlacken ist es wichtig zu klären, um welchen Metall-Untergrund es sich handelt. Denn Metall ist nicht gleich Metall.

Unterschieden wird zwischen **Eisenmetallen** und **Nicht-Eisenmetallen**. Eisenmetalle, dazu gehören die am häufigsten verarbeiteten Metalle Eisen und Stahl, können direkt mit Correx 3 in 1 Lacken beschichtet werden. Sogar direkt auf Rost! Nicht-Eisenmetalle wie z.B. Zink, Aluminium, Kupfer und Messing benötigen zur besseren Haftung einen Grundanstrich mit Correx Haftgrund.

	Untergründe	Untergrund-vorbereitung	Grundierung	Zwischen- u. Endanstrich
Eisen, Stahl	Stahltüren, Metallzäune, Geländer	Lösen Rost abbürsten und anschleifen	---	Correx Metallschutzlack 3 in 1 Correx Hammerschlaglack 3 in 1
	Heizkörper		Ggf. Correx Haftgrund	Correx Heizkörper-Lackspray
Zink	Regenrinnen, Garagentore, verzinkte Bauteile	Mit verdünntem Salmiakgeist (im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt) unter Zusatz von etwas Spülmittel reinigen	Correx Haftgrund oder Correx Zink-Alu-Spray	Correx Metallschutzlack 3 in 1 Correx Hammerschlaglack 3 in 1
			---	Correx Dachrinnenlack
Aluminium, Kupfer, Messing	Rohrleitungen, Dachabdeckungen, Beschläge	Mit Wasser und Spülmittel reinigen	Correx Haftgrund	Correx Metallschutzlack 3 in 1 Correx Hammerschlaglack 3 in 1
Hart-PVC, Kunststoffe	Fensterprofile, Regenrinnen aus Kunststoff, Blumenkästen,	Mit Wasser und Spülmittel reinigen	Correx Haftgrund	Correx Metallschutzlack 3 in 1 Correx Hammerschlaglack 3 in 1

Das richtige Werkzeug

Haben Sie an alles gedacht?

► **Checkliste**



Entscheidend für ein gutes Streichergebnis ist auch die Wahl des richtigen Werkzeuges.

Bei lösemittelhaltigen Lacken verwenden Sie einen Pinsel mit Natur- bzw. Chinaborsten, auf größeren Flächen eine feinporige Schaumstoffwalze.

Nach Gebrauch sollten Pinsel und Rolle sorgfältig gereinigt werden, um sie mehrmals verwenden zu können. Beim Arbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken das Werkzeug mit Correx Pinselreiniger säubern.

Tipp:

Bei einer Arbeitspause müssen die Werkzeuge nicht gereinigt werden. Wickeln Sie Pinsel und Rolle luftdicht in eine Plastiktüte ein. So trocknen Pinsel und Rolle nicht aus und können später einfach weiterverwendet werden.

Abdeckung:

Abdeckplane und Zeitung
Klebeband

Werkzeuge:

Pinsel/Rolle
Lackwanne
Schleifpapier
Rührholz
Plastiktüte zum Aufbewahren der Werkzeuge bei Pausen
Arbeitshandschuhe

Vorbereitung:

Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten
Grundierungen je nach Anwendung

Reiniger:

Correx Reiniger
Verdünner



- ▶ **Metallschutzlack 3 in 1**
- ▶ **Hammerschlaglack 3 in 1**
- ▶ **Heizkörper-Lackspray**
- ▶ **Haftgrund**
- ▶ **Zink-Alu-Spray**
- ▶ **Dachrinnenlack**
- ▶ **Reiniger**



Meffert AG
Farbwerke